

## 入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成21年10月20日

独立行政法人日本芸術文化振興会

理事長 茂木 賢三郎

### 1 物品供給概要

- (1) 件 名 演芸場リモート式スポットライトの購入
- (2) 納入場所 国立演芸場（東京都千代田区隼町4番1号）
- (3) 概 要 リモート式スポットライトの購入、設置及び調整
- (4) 納 期 平成21年12月25日まで

### 2 競争参加資格

- (1) 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争（指名競争）参加資格において、平成21年度の「物品の製造」又は「物品の販売」で「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級に格付けされている者とみなす。（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。）
- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
- (4) 申請書の提出期限の日から入札の時までの期間に、文部科学省関係機関において取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。
- (5) 納入物品を契約担当役が指定する日時、場所に納品することができることを証明した者であること。

### 3 入札手続等

- (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒102-8656 東京都千代田区隼町4番1号

独立行政法人日本芸術文化振興会総務企画部契約課 中村 眞弓

電話番号 03-3265-7259

全ての受付は、土曜・日曜・祝日を除く午前10時より午後5時までとする。

(2) 入札説明書の交付期間及び方法

入札説明書の交付は、上記3(1)の交付場所にて、平成21年10月20日から開始する。入札説明書等の交付は無料とする。

(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法

平成21年10月20日から平成21年10月29日午後5時まで  
上記3(1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。

(4) 競争執行の日時及び場所

平成21年11月4日 午後4時

東京都千代田区隼町4番1号

独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室

4 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。

(4) 落札者の決定方法 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第5条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(5) 契約書作成の要否 要。

(6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。

(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、競争執行時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(8) 詳細は入札説明書による。

演芸場リモート式  
スポットライトの購入

仕様書

日本芸術文化振興会国立劇場

演芸場部演芸課

# 仕 様 書

## 1. 物品供給概要

- |                   |  |
|-------------------|--|
| (1) 物 品 名         | 演芸場リモート式スポットライト  |
| (2) 納 入 場 所       | 国立演芸場（東京都千代田区隼町4番1号）   |
| (3) 納 入 期 限       | 平成21年12月25日（金）   |
| (4) 請 負 代 金 の 支 払 | この物品の代金は、独立行政法人日本芸術文化振興会総務企画部経理課より納品検査後、請求の書類が届いた日より30日以内に1回に支払うものとする。 |

## 2. 一 般 事 項

- |                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 総 則         | この物品の供給者は、文部科学省発注工事請負等契約規則（平成13年文部科学省訓令）別記第3号の物品供給契約基準、仕様書に基づき物品を納入する。   |
| (2) 発 生 材 の 処 理 | <p>この物品の納入等における発生材や調達に伴い発生する不要な器材は、請負者の責任において適切に構外処分するものとする。</p> <p>又適切に処分したことを証明する書類（廃棄請負業者が発行する廃棄証明書等）を提出すること。</p> |
| (3) そ の 他       | この物品の納入時には、保証書、機器取扱説明書等を各物品毎に1部提出するものとする。  |
| (4) 保 証 期 間     | <p>当該機器に対し、1年間の保証期間を設けること。</p> <p>保証期間内において、明らかに利用者側の原因と判断される以外の故障、異常については無償で修理及び交換を行うこと。</p>                        |

## 3. そ の 他

同備品の納入に際し、設置・調整にかかる事項は、本仕様を含むものとする。

# 特記仕様書

## 1. 技術的要件

### 1) リモート式スポットライト本体

(バリライト社製 VL1000TSと同等品であること)

- 1 電源は単相交流100Vであること
- 2 電球は付属していること
- 3 使用電球は1000Wタングステン電球で色温度は3200kであること
- 4 パンは540度、ティルトは270度の可動範囲であること
- 5 ズーム角は19度から70度であること
- 6 シアン・マゼンタ・イエローのクロスフェイド・カラーミキシング機構が内臓してあること
- 7 4枚のブレードカッターを装備していること
- 8 個々のブレードカッターは照射面に対して最大85パーセントまでスライド可能なこと
- 9 カッター機構は全体として±45度以上の回転が可能なこと
- 10 6ポジションのホイールを要し、うち回転ゴボホイールは5枚装着すること
- 11 塗装色は黒塗装によるものとする
- 12 コネクタは当劇場指定の20AC型コネクタとする
- 13 ケーブル長は3.0メートルであること
- 14 セーフティケーブルが付属されていること
- 15 機器取付け用ハンガーは当劇場指定のものが付属されていること
- 16 輸入総代理店の保証書が添付され、故障・破損等に対応できること

### 2) スポットライト用コントローラ及びコントロール用パソコン

(コントローラはChamSys社製 ChamSys PCウイングと同等品であること)

(コントロール用パソコンはデル社製XPS730xと同等品であること)

- 1 本体駆動電源はユニバーサル電源であること
- 2 DMXアウトプットは2ポート以上で、18ポートまで増設可能であること
- 3 本体寸法は幅60cm以下、奥行25cm以下、高さ8cm以下であること
- 4 外部記憶装置はUSBメモリー等一般に市販されている安価なメディアであること
- 5 USBメモリーなどを使用してプログラムのアップデートができること
- 6 8つのホイールエンコーダがあること
- 7 ChamSys社製のMQシリーズとデータの互換性を有すること
- 8 マイクロソフト社製Windows Vista UltimateのOSがインストールされたPCとUSBケーブルで接続して作動するものであること
- 9 コントロール用パソコンはインテル(R) Core(TM) i7-920 プロセッサー(3.06GHz, 8MB L3 キャッシュ)であること
- 10 内臓メモリーは専用3GB・ハードディスクは1TBとする
- 11 ディスプレイは17インチ以上の液晶型・タッチパネル方式とする
- 12 データ計算・整理用としてマイクロソフト社製オフィス2007プロフェッショナルがインストールされていること

### 3) DMX送受信機

(松村電機製SS24DXT(送信機)・SS24DXR(受信機)と同等品であること)

- 1 電源は交流100Vであること
- 2 通信方式はスペクトラム拡散通信方式であること
- 3 使用周波数は2412～2484MHzであること
- 4 占有帯域幅は26MHzであること
- 5 DMX4系統の送信及び受信ができること
- 6 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの技術基準に適合していること
- 7 DMXコードは9mとする

### 4) その他

- 1 海外製品についてはメンテナンスの見地より正規代理店を経由された製品であること
- 2 海外製品については正規代理店の承認書と同等の書類を添付すること
- 3 この仕様書に定めのない事項については国立演芸場部演芸課の指示に従うこと

## 2. 機 材 構 成

- |   |     |
|---|-----|
| 1) リモート式スポットライト本体(バリライト社製 VL1000TSと同等品<電球含む>) | 3 台 |
| 2) 本体用移動ケース                                   | 1 個 |
| 3) 本体用ゴボ(5枚セット)                               | 3 式 |
| 4) 本体用フロースタンド                                 | 3 個 |
| 5) 本体用セーフティケーブル                               | 3 本 |
| 6) 本体用IRハンガー                                  | 6 個 |
| 7) リモート用コントローラ及びコントロール用パソコン(タッチ式ディスプレイを含む)    | 1 式 |
| 8) DMXコード9m                                   | 6 本 |
| 9) 4系統DMXワイヤレス送受信機                            | 1 式 |